

Szanowni Państwo,

Po przeanalizowaniu zastrzeżeń do kwestionowanych przez zdających pytań Komisja postanowiła uwzględnić tylko jedną uwagę. W poniższym pytaniu nie sprecyzowano postaci leku, w którym miała być podana adrenalina. Dla wstrzykiwacza EpiPen Senior wynosi ona 0,3 mg/dawkę

Do POZ przybiegła 25-letnia kobieta użądlna kilka minut wcześniej przez nieokreślonego owada w prawy policzek. Ma spuchnięty policzek, uogólnioną pokrzywkę ze świądem, RR 130/70 mmHg, T 36,6°C, ASM 100/min, SatO2 99%. W pierwszej kolejności należy podać:

A. 8 mg deksametazonu i.v.

B. 1 mg adrenaliny i.m. w przednio-boczną powierzchnię uda

C. 1 mg adrenaliny i.v.

D. 8 mg deksametazonu i.m. w mięsień pośladkowy

E. 0,3 mg adrenaliny i.m. w przednio-boczną powierzchnię uda

Z uwagi na powyższe Komisja podjęła decyzję o dodaniu **wszystkim uczestnikom egzaminu 1 pkt.** Wszystkie osoby, **które zdobyły 112 pkt. lub wyżej** będą miały nostryfikowany dyplom lekarza przez Radę Dyscypliny Nauki Medyczne Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Numer	Suma
1	84
2	113
3	82
4	107
5	107
6	74
7	101
8	115
9	92
10	94
11	82
12	124
13	88
14	109
15	97
16	77
17	94
18	102
19	97
20	82
21	116
22	112
23	80
25	114
26	106
27	71

29	113
30	80
31	96
32	84
33	90
35	62
36	78
37	90
38	100
40	84
41	98
42	84
43	86
44	76
45	118
46	105
47	81
48	108
49	100
50	98
51	130
52	90
53	99
54	85
55	100
56	135
57	76
58	90
59	99
60	112
61	115
62	115
63	102
64	112
65	88
66	90
67	124
68	92
69	106
70	91
71	119
72	76
73	85
74	103
75	119
76	63
77	97
78	100
79	106

80	101
81	90
82	96
83	87
84	92
85	125
86	74
87	92
88	80
89	124
90	137